



PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

Số: 03808/2024/PKQ (24.1466.12A2409.119-120)

Đơn vị yêu cầu thử nghiệm : Công ty TNHH TM & MT Hậu Sanh
Địa điểm lấy mẫu/quan trắc : Nhà máy tái chế và xử lý chất thải nguy hại Hậu Sanh,
xã Cát Nhơn, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định
Loại mẫu : Khí thải
Số lượng mẫu : 2
Thời gian lấy mẫu : 18/09/2024
Thời gian thử nghiệm : 18/09/2024 - 04/10/2024

STT	Thông số	Đơn vị	Phương pháp thử	Kết quả	
				0918/ HS/KT1	0918/ HS/KT2
1.	Nhiệt độ	°C	QT.HT.KT50	54,8	-
2.	Lưu lượng khí thải	m ³ /h	US EPA Method 2	6.330	-
3.	Bụi tổng	mg/Nm ³	US EPA Method 5	35,7	34,4
4.	Cadimi và hợp chất, tính theo Cd	mg/Nm ³	US EPA Method 29	KPH (MDL = 0,00001)	-
5.	Chì và hợp chất, tính theo Pb	mg/Nm ³	US EPA Method 29	-	KPH (MDL = 0,00001)
6.	Thủy ngân và hợp chất, tính theo Hg	mg/Nm ³	US EPA Method 29	KPH (MDL = 0,00006)	KPH (MDL = 0,00006)
7.	Axit clohydric, HCl	mg/Nm ³	JIS K 0107:2012	<5	-
8.	Lưu huỳnh đioxit, SO ₂	mg/Nm ³	QT.HT.KT50	<5	-
9.	SO ₃	mg/Nm ³	US EPA Method 8	-	<1,5
10.	Lượng oxy dư (đo tại điểm lấy mẫu)	%	QT.HT.KT50	10,6	-
11.	Nitơ oxit, NO _x (tính theo NO ₂)	mg/Nm ³	QT.HT.KT50	22,1	-
12.	Cacbon oxit, CO	mg/Nm ³	QT.HT.KT50	5,3	-
13.	Metylaxetylen	mg/Nm ³	US EPA Method 18 + PD CEN/TS 13649:2014	-	<0,002
14.	Toluen	mg/Nm ³	PD CEN/TS 13649:2014	-	<0,003

- Phiếu kết quả này chỉ có giá trị đối với mẫu thử nghiệm.
- Không được trích sao một phần kết quả này nếu không được sự đồng ý của Viện Khoa học công nghệ Năng lượng và Môi trường
- Tên mẫu và tên khách hàng được ghi theo yêu cầu của khách hàng.



Ghi chú:

- **0918/HS/KT1**: Mẫu khí thải ống khói sau hệ thống xử lý khí thải lò đốt, E 109°9'40.2", N 13°58'39.3"

- **0918/HS/KT2**: Mẫu khí thải lấy tại ống thoát khí sau hệ thống xử lý khí thải cho hệ thống chưng cất dung môi, xử lý bóng đèn huỳnh quang, tháo dỡ ac quy, xử lý và thu hồi thiết bị điện, điện tử, E 109°9'40.1", N 13°58'38.5"

- **KPH**: không phát hiện. **MDL**: giới hạn phát hiện của phương pháp.

Hà Nội, ngày 04 tháng 10 năm 2024

TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ
MÔI TRƯỜNG TẠI TP. ĐÀ NẴNG

QA/QC

KT. VIỆN TRƯỞNG
PHÓ VIỆN TRƯỞNG

Huỳnh Đức Long

Hoàng Đình Đình



Nguyễn Hoài Nam